GOLFCART · SHUTTLES

JX4+2



11.990 €

Der JX4+2 ist ein Elektrofahrzeug von WSM mit 48-Volt-AC-Motor und Lithium-Batterien; das integrierte Ladegerät bringt Ladeanzeige, Fehleranalyse und eine automatische Wegfahrsperre während des Ladens mit. Das Stahlfahrgestell trägt Stoßstangen vorn und hinten, die Vorderräder hängen einzeln an Doppellenkern, hinten arbeiten Blattfedern mit Stoßdämpfern. Zur Ausstattung zählen Kunststoffdach, Frontscheinwerfer mit Tagfahrlicht, LED-Leuchten, Blinker, Rückfahrsignal, Sicherheitsgurte, Rückspiegel, Hupe, 7-Zoll-Display, USB-Steckdose, Getränkehalter und abschließbare Ablagefächer vorn.

WSM Elektrofahrzeug JX4+2 (105 Ah) mit 6 Sitzplätzen, langlebigen 105 Ah-Lithium-Batterien für längere Fahrzeiten und AC-Motor

Merkmale

- 5 kW AC-Elektromotor, 48 Volt
- Lithium-Batterien 48 Volt, 105 Ah
- Integriertes Schnell-Ladegerät 48 V 20 A mit Wegfahrsperre beim Laden
- Hydraulische 2-Kreis-Bremsanlage: Scheiben vorn, Trommel hinten
- Frontscheinwerfer mit Tagfahrlicht, LED-Leuchten vorn und hinten, Blinker
- 7-Zoll-Display, Batteriestandsanzeige, USB-Steckdose
- Abschließbare Ablagefächer vorn, Getränkehalter, Staufächer
- Höchstgeschwindigkeit 25 km/h

Serienausstattung

- Batteriestandsanzeige
- Kunststoffdach
- Rückfahrsignal
- Frontscheinwerfer mit Tagfahrlicht
- LED-Leuchten vorne und hinten
- Bremslicht
- Blinker
- Rückspiegel
- Sicherheitsgurte
- Hupe
- Staufächer
- 1 USB-Steckdose
- Getränkehalter
- Ablagefächer vorne abschließbar
- 7-Zoll-Display

Optionen (auf Anfrage)

- Golfbag-Halter
- Regenschutzplane
- Abdeckplane
- Kit Heck-Transportbox aus Aluminium
- Frontbügel

Angaben laut Hersteller, Stand 07.09.2026.

Technische Daten

Motor	**5 kW AC-Elektromotor mit 48 Volt**
Steuereinheit	**Marxon Controller 450A mit Diagnose-Anschluss zur schnellen Fehlersuche**
Getriebe	**Robuster Heckantrieb über Getriebe mit Differential in Ölbad laufendem Zahnradgetriebe**
Batterien	**Lithium 48 Volt, 105 AH**
Ladegerät	**Integriertes Profi Schnell-Ladegerät 48V 20A mit Ladeanzeige + Fehler-Analyse-Funktion, automatische Wegfahrsperre während des Ladevorgangs, 220 Volt Anschluss**
Rahmen	**Robustes Fahrgestell aus Stahl mit Stoßstangen vorne und hinten**
Verkleidung	**Strapazierfähiger Kunststoff**
Lenkung	**Selbstjustierende Zahnradlenkung, Permanentschmierung**
Vorderradaufhängung	**Einzelradaufhängung mit Doppellenker und Stoßdämpfer**
Heckfederung	**Blattfederung und Stoßdämpfer**
Bremsen	**Hydraulische 2-Kreis-Bremsanlage, Scheibenbremsen vorne, Trommelbremse hinten, mechanische Fußfeststellbremse**
Sitze	**Hochwertige Komfortsitzbänke mit Rückenlehne und Haltegriffen**
Frontscheibe	**Sicherheitsglas mit Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage**
Geschwindigkeit	**25 km/h**
Fahrtrichtungsschalter	**Vorwärts und rückwärts**
Wenderadius	**< 6 m**
Gesamtlänge	**3.600 mm**
Gesamtbreite	**1.210 mm**
Höhe mit Dach	**1.920 mm**

Radstand	**2.480 mm**
Min. Bodenfreiheit	**100 mm**
Gewicht mit Batterie	**590 kg**
Nutzlast / Zuladung	**510 kg**
Steigfähigkeit	**15 %**
Reichweite	**40 km**

Reifengröße	**20×9-12 mit 12-Zoll-Aluminiumfelgen**
Sitzplätze	**6**
Farbauswahl Gehäuse	**schwarz, weiß, dunkelblau, grün, rot**

KONDITIONEN & HINWEISE

zzgl. Fracht/Lieferung auf Anfrage · Preise inkl. ges. MwSt. (19 % ausweisbar) · Lieferung ab Lager 08258 Markneukirchen · Preisänderung/Zwischenverkauf vorbehalten · Gewährleistung Privat 2 Jahre / Gewerbe 1 Jahr · montiert & betriebsbereit · Transport auf Anfrage

Interesse am JX4+2? Wir beraten Sie gern.

Landmaschinenhandel Werner · Weidig 5 · 08258 Markneukirchen
Telefon +49 37422 - 745570 · info@landmaschinenhandel-werner.de · landmaschinenhandel-werner.de