GOLFCART · SONDERFAHRZEUGE

KI1400 Kitty



6.990 €

Der KI1400 Kitty ist ein Elektrofahrzeug von WSM mit AC-Motor, Heckantrieb über ein Zahnradgetriebe mit Differential im Ölbad und Lithium-Batterie. Der Rahmen besteht aus verstärkter Aluminiumlegierung, die Verkleidung aus Kunststoff; vorn hängen die Räder einzeln mit Stoßdämpfern, hinten federn Spiralfedern. Das eingebaute Ladegerät mit Ladeanzeige und Fehleranalyse sperrt das Fahrzeug während des Ladens. Serienmäßig sind Kunststoffdach, LED-Leuchten, Blinker, Sicherheitsgurte, Hupe, Display, Ablagefächer und Getränkehalter an Bord.

WSM Elektrofahrzeug KI1400 „Kitty“ Mini Cartoon Mobil mit 4 Sitz plätzen, langlebigen 54 Ah-Lithium-Batterien für längere Fahrzeiten und AC-Motor

Merkmale

- 2-kW-AC-Elektromotor, 48 Volt
- Lithium-Batterie 48 Volt / 54 Ah, Ladegerät 48 V / 15 A eingebaut
- Verstärkter Rahmen aus Aluminiumlegierung
- Einzelradaufhängung vorn, Spiralfedern mit Stoßdämpfern hinten
- Mechanische Zweikreisbremse mit automatischer Handbremse
- Fahrtrichtungsschalter vorwärts und rückwärts
- Höchstgeschwindigkeit 15 km/h
- Kunststoffdach, LED-Leuchten, Blinker, Sicherheitsgurte, Display

Serienausstattung

- Batteriestandsanzeige
- Kunststoffdach
- Rückfahrsignal
- Frontscheinwerfer
- LED-Leuchten
- Bremslicht
- Blinker
- Sicherheitsgurte
- Hupe
- Staufächer
- Getränkehalter
- Ablagefächer vorne
- Display

Angaben laut Hersteller, Stand 07.09.2026.

Technische Daten

Motor	**2 kW AC-Elektromotor mit 48 Volt**
Steuereinheit	**WSM Controller 200A mit Diagnose-Anschluss zur schnellen Fehlersuche**
Getriebe	**Robuster Heckantrieb über Getriebe mit Differential in Ölbad laufendem Zahnradgetriebe**
Batterien	**Lithium 48 Volt, 54 AH**
Ladegerät	**Integriertes Profi Schnell-Ladegerät 48V 15A mit Ladeanzeige + Fehler-Analyse-Funktion, automatische Wegfahrsperre während des Ladevorgangs, 220 Volt Anschluss**
Rahmen	**Verstärkter Rahmen aus Aluminiumlegierung**
Verkleidung	**Strapazierfähiger Kunststoff**
Lenkung	**Selbstjustierende Zahnradlenkung, Permanentschmierung**
Vorderradaufhängung	**Einzelradaufhängung mit Stoßdämpfer**
Heckfederung	**Spiralfeder und Stoßdämpfer**
Bremsen	**Mechanische 2-Kreis-Bremsanlage, automatische Handbremse**
Sitze	**Hochwertige Komfortsitzbänke mit Rückenlehne und Haltegriffen**
Geschwindigkeit	**15 km/h**
Fahrtrichtungsschalter	**Vorwärts und rückwärts**
Wenderadius	**3,15 m**
Gesamtlänge	**2.620 mm**
Gesamtbreite	**1.040 mm**
Höhe mit Dach	**1.850 mm**
Radstand	**1.680 mm**
Min. Bodenfreiheit	**85 mm**
Gewicht mit Batterie	**310 kg**
Nutzlast / Zuladung	**120 kg**
Steigfähigkeit	**10 %**
Reichweite	**35 km**
Reifengröße	**100/90-10 mit Stahlfelgen**
Sitzplätze	**4**
Farbauswahl Gehäuse	**blau, rosa, grau, orange**

KONDITIONEN & HINWEISE

zzgl. Fracht/Lieferung auf Anfrage · Preise inkl. ges. MwSt. (19 % ausweisbar) · Lieferung ab Lager 08258 Markneukirchen · Preisänderung/Zwischenverkauf vorbehalten · Gewährleistung Privat 2 Jahre / Gewerbe 1 Jahr · montiert & betriebsbereit · Transport auf Anfrage

Interesse am KI1400 Kitty? Wir beraten Sie gern.

Landmaschinenhandel Werner · Weidig 5 · 08258 Markneukirchen
Telefon +49 37422 - 745570 · info@landmaschinenhandel-werner.de · landmaschinenhandel-werner.de