KOMPAKTLADER · KUBOTA-MOTOR · 25 PS

# Toyo 839H mit Bügel · mit Kubota-Motor

Toyo Hoflader 839 mit Bügel




**34.990 €**

| | |
|---|---|
| inkl. Schaufel & Palettengabel | **35.990 €** |
| mit tracMaster-Bereifung | **auf Anfrage** |
| mit AS-Loader-Bereifung | **auf Anfrage** |
| mit Galaxy Hippo-R4-Bereifung | **auf Anfrage** |
| mit Zwillingsbereifung 29x12.50-15 | **auf Anfrage** |
| mit Industrie 10-16.5-Bereifung | **auf Anfrage** |

Der allradbetriebene Toyo Hoflader 839 ist mit einem emissionsarmen Kubota-Motor ausgestattet, der dank seiner großen und vollständig aufklappbaren Motorhaube leicht zugänglich ist. Trotz seiner relativ geringen PS-Zahl verfügt er über einen Euro V-Motor mit sehr großem Hubraum (1.647 ccm). Das verleiht ihm eine sehr hohe Hubkraft, ungeachtet seines geringen Eigengewichts.

**Serienausstattung**

- Hydrostatischer automativer Fahrantrieb B+P
- Verteilergetriebe und Gelenkwelle
- Einhandsteuerung mit Schwimmstellung
- Fahrtrichtungsschalter am Multifunktionshebel
- Hydraulikanschluss vorne 4 x BG3
- Hydraulisches Schnellwechselsystem für Arbeitswerkzeuge
- Vollhydraulische Knickpendellenkung
- 3. + 4. Steuerkreis (Hydraulikkreislauf)
- Lasthalteventil beim Ein-/Auskippen des Werkzeugs
- Heckzusatzgewicht
- Brems-Pedal mit Bremsfunktion
- Schutzdach mit Überrollbügel
- Fahrersitz kippbar
- Komfortsitz mit Sicherheitsgurt und Armlehnen
- Verstellbare Lenksäule
- Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten
- LED-Beleuchtungsanlage (Scheinwerfer + Blinker)
- Kraftstoffanzeige

- **Betriebsstundenzähler**
- **Kombiinstrument für Beleuchtung**
- **Temperaturanzeige**
- **Batterietrennschalter**
- **Abschließbarer Tankdeckel**
- **Abschließbare Motorhaube**
- **Zweitschlüssel**
- **Bei Modellen ab Mai 2026: Lasthalteventil serienmäßig!**

### Optionen (auf Anfrage)

- StVZO-Kit mit Betriebserlaubnis mit TÜV-Gutachten
- Anschweißhaken Euro Aufnahme links
- Anschweißhaken Euro Aufnahme rechts
- Satz (2 Stück) Schneeketten (Netzkette) 31×15.50-15
- Kugelkopf Anhängekupplung K50
- Anhängersteckdose 7-polig (kann nur in Verbindung mit Kugelkopf-AHK bestellt werden)
- DW-Hydraulikanschluss Heck + Steckdose Baugröße 3 landwirtschaftliche Norm
- Druckloser Rücklauf + Steckdose Baugröße 3 landwirtschaftliche Norm
- Raste Zusatzhydraulik
- 12-Volt Steckdose 3-polig

Angaben laut Hersteller, Stand 08.09.2026.

## Technische Daten

### MOTOR

| | |
|---|---|
| Motor | **Kubota Dieselmotor Stage V** |
| Anzahl Zylinder | **3** |
| Max. Leistung | **18,2 kW / 25 PS** |
| bei U/min | **2.200** |
| Hubraum | **1.647 $cm^3$** |
| Kühlsystem | **Wasserkühler** |
| Luftfilter | **Donaldson Europe / Belgien** |
| Tankvolumen | **45 Liter** |

### ANTRIEB & GETRIEBE

| | |
|---|---|
| Getriebe Hersteller | **BONDIOLI** |
| Antrieb | **Allrad** |
| Antriebsart | **hydrostatisch** |
| Geschwindigkeit | **0-11 km/h (1. Stufe), 0-20 km/h (2.Stufe)** |
| Fahrstufen | **2** |
| Fahrantrieb | **Gelenkwelle** |

### LENKUNG & BREMSEN

| | |
|---|---|
| Bremse | **Feststellbremse via Fußpedal + Brems-Pedal mit Inch-Funktion** |
| Lenkung | **Vollhydraulische Servolenkung** |

### HYDRAULIK

| | |
|---|---|
| Hydrauliköl | **40 Liter** |
| Steuergerät | **BUCHER Steuergerät: Joystick mit 3. Steuerkreis elektrisch und 4. Steuerkreis mechanisch)** |
| Fördermenge Fahrhydraulik | **72 Liter/min.** |
| Arbeitsdruck Fahrhydraulik | **380 bar** |
| Fördermenge Arbeitshydraulik | **44 Liter/min.** |
| Arbeitsdruck Arbeitshydraulik | **180 bar** |

### GEWICHTE & LASTEN

| | |
|---|---|
| Eigengewicht | **2.860 kg** |
| Max. Hubkraft | **2.000 kg** |
| Kipplast gerade | **1.650 kg** |
| Kipplast geknickt | **1.050 kg** |
| Hublast Position S | **2.000 kg** |
| Hublast Position T | **1.850 kg** |
| Hublast Position U | **1.400 kg** |
| Hublast Position V | **1.000 kg** |

### ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| (A) Gesamtlänge mit Standardschaufel | **4.650 mm** |

## ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| (B) Gesamtlänge ohne Schaufel | **3.720 mm** |
| (C) Achsmitte bis Schaufelbolzen | **710 mm** |
| (D) Radstand | **1.730 mm** |
| (E) Hecküberhang | **1.140 mm** |
| (F) Gesamthöhe | **2.240 mm** |
| (G) Höhe Anhängerkupplung | **700 mm** |
| (H) Sitzhöhe | **1.310 mm** |
| (J) Gesamtarbeitshöhe | **3.550 mm** |
| (K) Hubhöhe am Schaufeldrehpunkt | **3.100 mm** |
| (L) Max. Hubhöhe | **2.750 mm** |
| (M) Ausschütthöhe | **2.245 mm** |
| (N) Arbeitsabstand | **550 mm** |
| (O) Grabtiefe | **60 mm** |
| (P) Gesamtbreite | **1.500 mm** |
| (Q) Spurbreite | **860 mm** |
| (S) Bodenfreiheit | **255 mm** |
| (T) Max. Außenrand mit Standardschaufel eingekippt | **3.250 mm** |
| (U) Max. Außenrand nur mit Schnellwechsler | **2.750 mm** |
| (V) Innenradius | **1.500 mm** |
| (W) Knickwinkel | **45°** |
| (X) Rückrollwinkel bei max. Hubhöhe | **48°** |
| (Y) Max. Auskippwinkel | **45°** |
| (Z) Rückrollwinkel am Boden | **50°** |

## ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| (□) Böschungswinkel | **30°** |

## BEREIFUNG & RÄDER

| | |
|---|---|
| Bereifung | **19.00/45-17, Ackerstollenbereifung** |

## WEITERE DATEN

| | |
|---|---|
| Betriebsspannung | **12 Volt** |
| Batterie | **80 Ah** |
| Lichtmaschine | **60 A** |
| Anlasser | **Denso / Japan** |
| Arbeitsscheinwerfer | **1 x vorne, 1 x hinten, Warnleuchte** |

## AUSSTATTUNG & HIGHLIGHTS

| | |
|---|---|
| V+R Schaltung am Joystick | □ |
| Allradantrieb | □ |
| Hydraulikölkühler | □ |
| Vollhydraulische Servolenkung | □ |
| LED-Beleuchtungsanlage | □ |
| Digitales Kombi-Instrument | □ |
| Rangierkupplung | □ |
| Schaufel 160 cm | □ |
| Palettengabel | □ |
| Knickpendelgelenk | □ |
| 2 starke Hubzylinder | □ |
| 2 Fahrgeschwindigkeiten | □ |
| Multifunktionshebel | □ |

## KONDITIONEN & HINWEISE

zzgl. Fracht/Lieferung auf Anfrage · Preise inkl. ges. MwSt. (19 % ausweisbar) · Lieferung ab Lager 08258 Markneukirchen · Preisänderung/Zwischenverkauf vorbehalten · Gewährleistung Privat 2 Jahre / Gewerbe 1 Jahr · montiert & betriebsbereit · Transport auf Anfrage

### Interesse am Toyo 839H mit Bügel? Wir beraten Sie gern.

Landmaschinenhandel Werner · Weidig 5 · 08258 Markneukirchen
Telefon +49 37422 - 745570 · info@landmaschinenhandel-werner.de · landmaschinenhandel-werner.de